



MAQUINARIAS DE FUMIGACIÓN AGRÍCOLA



ma Market
agrícola

Tu aliado en la aplicación **segura**



TANQUE DE POLIETILENO DE 2000 LT.



BOMBA DE MEMBRANA BHA 200 ANNOVI REVERIERI




2 LLANTAS AGRÍCOLAS DE ALTA FLOTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tanque	Polietileno de 2000 Litros procedencia Italiana
Chasis	En Acero Estructural ASTM A36
Bomba	Bomba de Membrana BHA 200 ANNOVI REVERIERI Presión: 50 Bar Caudal: 194 l/min
Regulador de Presión	Mod BMS-50 - Caudal 200 l/min
Manómetro	Presión Glicerina 0-60 Bar
Filtro	Asp. Agua Malla 50 100-160l/min Arag
Porta Boquilla	28 Portaboquillas Doble con Antigoteo en Bronce
Boquilla	A elección del Cliente

Grupo de Aire	Ventilador D913 - 56 VNS / 81 285 M3/h por defecto Con variación del Caudal de aire según el ángulo: 26° = 73 682 M3/h 26.4 Hp 34° = 81 285 M3/h 36.9 Hp 42° = 83 798 M3/h 47.5 Hp
Multiplicador	2 Velocidades / Relación:
Agitador	V1 = 1 : 2.93
Neumáticos	V2 = 1 : 3.29
Cardan	Hidráulico Orientable Arag
Cardan Convencional	2 Llantas Agrícolas de Alta Flotación
Caballaje Requerido	90 Hp

ADAPTABILIDAD AL TIPO DE PLANTACIÓN



El atomizador TORNADO 2000 es un equipo diseñado para la aplicación fitosanitaria de árboles frutales. Cuenta con un sistema de ventilación axial que permite dirigir gotas finas y penetrar el producto hasta el tronco del árbol. Cuenta con tanque de 2000 litros de capacidad; equipada con un robusto chasis.





TANQUE

- ✓ Capacidad de 2000 lts.
- ✓ Indicador de nivel de agua
- ✓ Incluye tanque lavado de manos
- ✓ 2 tapas volcadas de 455 y 355 mm



REGULADOR DE PRESION

- ✓ Regulador de presión bms-50
- ✓ Presión de trabajo 50 bar
- ✓ Caudal máximo 200 l/min
- ✓ Con manómetro de glicerina



BOMBA

- ✓ Bomba de membrana BHA 200
- ✓ Caudal máximo 194 l/min
- ✓ Esta bomba opera a una presión máxima de 50 bar.
- ✓ Incluye protector de eje




GRUPO DE AIRE

- ✓ Ventilador mod. D913 – 56 VNS
- ✓ Con ángulo variable para distintos Caudales.
- ✓ Multiplicador
V1= 1 : 2.93
V2= 1 : 3.29
- ✓ Caudal de aire: 81 285 M3/h.



SIST. PORTABOQUILLAS

- ✓ 28 portaboquillas dobles con antigoteo en bronce marca TECOMECC.
- ✓ Cañerías en inox de alta resistencia.



CHASIS

- ✓ Chasis reforzado que nos permite la uniformidad de su producción y la perfección en el resultado del equipo, dotándolo de su máxima rigidez.



LLANTAS

- ✓ Llanta de alta flotación.
- ✓ Con cocada para mejor tracción.



ADICIONALES

- ✓ Pie de apoyo de 1500 kg.
- ✓ Cardan convencional con protector



**market
agrícola**
Tu aliado en la aplicación segura



 @marketagricolaint
 @marketagricolaperu

www.marketagricola.pe